

Quor
LIGHTING

Catálogo 2023

Índice numérico

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| Q10045.....175 | Q17605.....20 | Q27789.....122 |
| Q10051.....182 | Q18002.....243 | Q27882.....96 |
| Q10052.....182 | Q18004.....243 | Q27887.....96 |
| Q10053.....181 | Q18006.....244 | Q27888.....97 |
| Q10057.....187 | Q20006.....179 | Q28120.....84 |
| Q10058.....188 | Q20016.....169 | Q28125.....144 |
| Q10240.....173 | Q20019.....170 | Q28125.....265 |
| Q10280.....75 | Q20021.....167 | Q28151.....240 |
| Q10344.....249 | Q20023.....167 | Q28331.....45 |
| Q10346.....249 | Q20026.....168 | Q29083.....85 |
| Q10400.....75 | Q20032.....213 | Q30013.....60 |
| Q10912.....261 | Q20036.....179 | Q30017.....62 |
| Q10920.....262 | Q20037.....178 | Q30021.....155 |
| Q10921.....259 | Q20254.....35 | Q30022.....155 |
| Q10926.....259 | Q20620.....107 | Q30023.....155 |
| Q10928.....260 | Q20625.....107 | Q30025.....61 |
| Q11604.....22 | Q20635.....107 | Q30050.....64 |
| Q11606.....22 | Q20645.....107 | Q30051.....55 |
| Q11607.....23 | Q21001.....119 | Q30111.....229 |
| Q1200.....73 | Q21091.....124 | Q30112.....229 |
| Q13102.....144 | Q21092.....124 | Q30113.....232 |
| Q14205.....77 | Q21101.....97 | Q30115.....230 |
| Q14207.....33 | Q21663.....247 | Q30117.....230 |
| Q14228.....77 | Q21664.....127 | Q30119.....231 |
| Q14504.....223 | Q21672.....110 | Q30125.....233 |
| Q14506.....223 | Q21675.....110 | Q30151.....55 |
| Q14508.....224 | Q21677.....111 | Q30251.....56 |
| Q15190.....205 | Q23167.....132 | Q30351.....56 |
| Q16015.....193 | Q23168.....132 | Q30429.....58 |
| Q16022.....67 | Q24481.....45 | Q30435.....59 |
| Q16060.....92 | Q24483.....43 | Q30451.....57 |
| Q16060-H.....95 | Q24485.....43 | Q30551.....57 |
| Q16061.....91 | Q24487.....44 | Q31087.....37 |
| Q16061.....235 | Q25022.....39 | Q31088.....37 |
| Q16066.....91 | Q25082.....38 | Q31126.....67 |
| Q16067.....94 | Q27140.....49 | Q31261.....114 |
| Q16068.....93 | Q27141.....48 | Q31262.....115 |
| Q16081.....68 | Q27243.....7 | Q31263.....114 |
| Q16082.....69 | Q27244.....7 | Q31268.....113 |
| Q16083.....70 | Q27245.....7 | Q31278.....9 |
| Q16503.....11 | Q27787.....123 | Q31279.....9 |
| Q16509.....11 | Q27788.....123 | Q31577.....20 |

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso de impresión.

Índice numérico

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Q31578.....21 | Q48016.....86 | Q83409.....159 |
| Q31579.....21 | Q48074.....17 | Q83412.....159 |
| Q31620.....116 | Q48088.....78 | Q83426.....156 |
| Q31621.....116 | Q48115.....92 | Q83429.....156 |
| Q31626.....117 | Q48127.....121 | Q83606.....152 |
| Q31627.....117 | Q48166.....14 | Q83609.....152 |
| Q31628.....117 | Q48167.....15 | Q83612.....152 |
| Q31630.....117 | Q48170.....81 | Q83634.....149 |
| Q33021.....101 | Q48173.....81 | Q83635.....149 |
| Q33025.....102 | Q48175.....80 | Q90068.....207 |
| Q33029.....103 | Q48185.....129 | Q90100.....206 |
| Q33060.....25 | Q48186.....130 | Q90101.....195 |
| Q33129.....31 | Q48187.....131 | Q90105.....196 |
| Q33134.....36 | Q58505.....27 | Q90106.....197 |
| Q33135.....36 | Q58506.....27 | Q90109.....198 |
| Q33213.....104 | Q58507.....28 | Q90110.....199 |
| Q33225.....105 | Q58508.....29 | Q90111.....195 |
| Q36026.....139 | Q60558.....89 | Q90228.....251 |
| Q36201.....137 | Q60599.....88 | Q90468.....208 |
| Q36203.....137 | Q60601.....40 | Q90600.....206 |
| Q36206.....138 | Q60656.....109 | Q90681.....12 |
| Q36212.....140 | Q60657.....109 | Q90682.....12 |
| Q36213.....141 | Q60658.....109 | Q90800.....206 |
| Q36221.....142 | Q60663.....89 | Q91610.....202 |
| Q37132.....239 | Q60664.....88 | Q91615.....203 |
| Q38002.....83 | Q60665.....89 | Q91621.....201 |
| Q38004.....83 | Q60666.....89 | Q91625.....201 |
| Q39103.....47 | Q63505.....18 | Q92772.....252 |
| Q39104.....47 | Q63606.....19 | Q92820.....221 |
| Q39105.....47 | Q63610.....19 | Q92821.....220 |
| Q39745.....51 | Q70112.....191 | Q92822.....219 |
| Q39746.....51 | Q70270.....237 | Q93083.....177 |
| Q39747.....50 | Q81310.....226 | Q94466.....210 |
| Q39748.....52 | Q81318.....227 | Q94488.....211 |
| Q39749.....53 | Q81494.....256 | Q94681.....209 |
| Q41884.....134 | Q81495.....257 | Q94902.....185 |
| Q41885.....135 | Q81496.....255 | Q94903.....185 |
| Q41886.....135 | Q83035.....151 | Q96001.....214 |
| Q47066.....3 | Q83203.....146 | Q96003.....215 |
| Q47067.....3 | Q83205.....147 | Q98251.....163 |
| Q47073.....5 | Q83209.....147 | Q98252.....164 |
| Q47074.....5 | Q83406.....159 | Q98253.....165 |

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso de impresión.

Andy



Q47067-BK
Q47067-WH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø510*H660mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate
***Foco no incluido**



Q47066-BK
Q47066-WH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø320*H390mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate
***Foco no incluido**

Ater



Q47073-BK
Q47073-WH

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø435*H600mm
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco
***Foco no incluido**



Q47074-BK
Q47074-WH

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø615*H1710mm
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco
***Foco no incluido**

Berlín



Q27243-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 12W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
960 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L230*H180mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate



Q27244-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 18W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
1440 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L230*H360mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate



Q27245-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 22W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
1760 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L280*H360mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate

Blase



Q31278-GD

Pendant 6 Luces
Base: G9
Wattage: 6*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L600mm
*3 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Cristal: ø150mm
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
***Focos no incluidos**



Q31279-GD

Luminaria de mesa 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H650mm
Acabados:
GD - Oro y cristal claro
***Focos no incluidos**

Branche



Q16509-BK

Pendant LED 9 Luces
Base: G9
Wattage: 9*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo Luminoso: 2880 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H1350mm
Cánope: ø150mm
Acabados:
BK - Negro mate y cristal claro



Q16503-BK

Pendant LED 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo Luminoso: 960 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate y cristal claro

Cascade



Q90681-CL

Pendant 10 Luces
Base: G9
Wattage: 10*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H860mm
Altura: 3m de cable
Acabado: CL - Cristal
**Focos no incluidos*



Q90682-CL

Pendant 24 Luces
Base: 12*G9+12*GU10
Wattage: 24*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1250*H1705mm
Altura: 3m de cable
Acabado: CL - Cristal
**Focos no incluidos*



Cloé



Q48166-GD
Q48166-NI

Pendant 2 LED
Wattage: 12W + 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm + 240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H640mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
NI - Níquel



Q48167-GD
Q48167-NI

Pendant 2 LED
Wattage: 18W + 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1440 lm + 240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H813mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
NI - Níquel



Core



Q48074-GD
Q48074-BK

Pendant 1 luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø480mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**

Cube



Q63505-BL

Pendant 8 Luces
Base: E12
Wattage: 8*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø730*H380mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**



Q63610-BL

Pendant 10 Luces
Base: E12
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1120*W310*H585mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**



Q63606-BL

Pendant 12 Luces
Base: E12
Wattage: 12*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1405*W585mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**

Dalí



Q17605-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H320mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31577-GD Q31577-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø370*H790mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31578-GD Q31578-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø360*H390mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31579-GD Q31579-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø500*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**

Danae



Q11604-GD
Q11604-NI

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: 40W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø300*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Foco no incluido*



Q11606-GD
Q11606-NI

Pendant 6 Luces
Base: E26
Wattage: 6*Máx.40Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø600*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Focos no incluidos*



Q11607-GD
Q11607-NI

Pendant 4 Luces
Base: E26
Wattage: 4*Máx.40Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L820*W260*H375mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Focos no incluidos*

Degá



Q33060-BK
Q33060-WT

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx.40W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø330*H420mm
Acabados:
BK - Pantalla negra y
cristal claro
WT - Pantalla blanca y
cristal claro
***Foco no incluido**

Desirée



Q58505-GD

Pendant 7 Luces
Base: E12
Wattage: 7*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø470*H2510mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58506-GD

Pendant 10 Luces
Base: E12
Wattage: 10*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H930mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58507-GD

Pendant 8 Luces
Base: E12
Wattage: 8*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200*W350*H480mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58508-GD

Pendant 18 Luces
Base: E12
Wattage: 18*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø930*H1400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos

Dome



Q33129-CL

Pendant 1 Luz

Base: E26

Wattage: Máx.60W

Voltaje: 90-130V

Medidas:

ø265*H320mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CL - Cristal claro

*Foco no incluido

Edison



Q14207-BRZ

Pendant Cable 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabados:
BRZ - Bronce antiguo
con cable de acero.
***Foco no incluido.**


Glace



Q20254-SILV

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx. 20W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L390*W338*H390mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabado:
SILV - Plata
***Foco no incluido**

Kelch



Q33135-SM

Luminaria de pared 1 Luz
Posición Ajustable
Base: E27
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø210*W230*H200mm
Acabado: SM - Cristal humo
***Foco no incluido**

Q33134-SM

Pendant 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø200*H185mm
Altura: 3m de cable
Acabado: SM - Cristal humo
***Foco no incluido**



Q31087-NI Q31087-BRZ

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø360*H600mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) +2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
NI - Níquel
BRZ - Bronce
***Foco no incluido**




Q31088-NI Q31088-BRZ

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H450mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) +2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
NI - Níquel
BRZ - Bronce
***Foco no incluido**



Q25082-BK

Luminaria de pared 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H200mm
Acabados:
BK - Negro y Cobre
***Foco no incluido**



Q25022-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H135mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y Cobre
***Foco no incluido**

Knips



Q60601-BK


Pendant LED 12 Luces
Wattage: 12*3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2520 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H1100mm
Acabados: BK - Cable
de terciopelo Negro y
Cristal claro

40 Knips



Knips 41

Kreis




Q24483-GD Q24483-CH

Pendant LED CCT
3 luces
Wattage: 150W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 12000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 1200*H1800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q24485-GD Q24485-CH

Pendant LED CCT
5 luces
Wattage: 300W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 24000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 1200*H2500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q24487-GD
Q24487-CH

Pendant LED CCT
7 luces
Wattage: 300W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 24000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1200*H2600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q28331-GD

Pendant 1 Luz
Wattage: 35W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2450 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H1800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q24481-GD

Pendant 1 Luz
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3500 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800*H1800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro

Lille



Q39103-RG

Pendant LED
Wattage: 60W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
4800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Q39104-RG

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
8000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø900mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Q39105-RG

Pendant LED
Wattage: 150W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
12000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Marco



Q27141-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx. 20W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø240mm
Cable de 3m
Acabado: BK - Negro
***Foco no incluido**



Q27140-BK

Pendant 3 Luces
Base: E26
Wattage: 3*Máx.20Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø240*L1338mm
Cable de 5m
Acabado: BK - Negro
***Focos no incluidos**

Milán



Q39747-GD
Q39747-BK

Pendant LED 14 Luces
Base: G9
Wattage: 14*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4480 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1626*W1115*H1066mm
*10 Tubos de extensión, 2 (15cm)
+ 3 (25cm) + 3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro




Q39746-GD
Q39746-BK

Pendant LED 10 Luces
Base: G9
Wattage: 10*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L994*W856*H1061mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro




Q39745-GD
Q39745-BK

Pendant LED 6 Luces
Base: G9
Wattage: 6*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L838*W639*H990mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q39748-GD
Q39748-BK

Pendant LED 12 Luces
Base: G9
Wattage: 12*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L870*H2000mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura total: 4m
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q39749-GD
Q39749-BK

Pendant LED 20 Luces
Base: G9
Wattage: 20*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W635*H3050mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro

Minha



Q30051-GD
Q30051-CH
Q30051-BC

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø60*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30151-GD
Q30151-CH
Q30151-BC

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø60*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30251-GD
Q30251-CH
Q30251-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø38*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30351-GD
Q30351-CH
Q30351-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø38*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30451-GD
Q30451-CH
Q30451-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø25*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30551-GD
Q30551-CH
Q30551-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø25*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**






Q30429-CRB

Pendant 26 Luces
Base: 7*GU10 + 16*G9
Cánope: 3*GU10
Wattage: 29*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y
Negro cromo
***Focos no incluidos**




Q30435-CRB

Pendant 35 Luces
Base: 10*GU10 + 21*G9
Cánope: 4*GU10
Wattage: 35*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L900*W300*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y
Negro cromo
***Focos no incluidos**




Q30013-GD
Q30013-CH
Q30013-BC

Pendant 13 Luces
Base: G9
Wattage: 13*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø420*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**



Q30025-GD
Q30025-CH
Q30025-BC

Pendant 25 Luces
Base: G9
Wattage: 25*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø620*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**



Q30017-GD
Q30017-CH
Q30017-BC

Pendant 27 Luces
Base: G9
Wattage: 27*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1180*W280*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**





Q30050-GD
Q30050-CH
Q30050-BC

Pendant 50 Luces
Base: G9
Wattage: 50*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø820*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**



Miró



Q16022-BK/AM

Luminaria de pared 2 Luces
Base: E27
Wattage: 2*Máx.60W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L190*H385mm
Cristales: ø120mm
Acabados:
BK - Negro y cristal ámbar
***Focos no incluidos**



Q31126-BK/AM

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L205*H425mm
Cristales: ø120mm
Acabados:
BK - Negro y cristal ámbar
***Foco no incluido**






Q16081-BK/AM
Q16081-GD/WH

Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1100*H1435mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK/AM - Negro y cristal ámbar
GD/WH - Oro y cristal opalino
***Focos no incluidos**



Q16082-BK/AM
Q16082-GD/WH

Pendant 15 Luces
Base: E26
Wattage: 15*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1150*H850mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK/AM - Negro y cristal ámbar
GD/WH - Oro y cristal opalino
***Focos no incluidos**



Q16083-BK/AM
Q16083-GD/WH

Pendant 21 Luces

Base: E26

Wattage: 21*Máx.40W c/u

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø1650*H950mm

*3 Tubos de extensión,

1 (15cm) + 2 (35cm).

Altura: 3m de cable

Acabados:

BK/AM - Negro y cristal ámbar

GD/WH - Oro y cristal opalino

*Focos no incluidos



Mondrian



Q1200-GD
Q1200-BK

Pendant LED
Wattage: 25W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2000lm
Medidas: L1200*W35*H46mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro (3000K)
BK - Negro (4000K)

Munch



Q10400-CH
Q10400-BR

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø400mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabados:
CH - Cromo
BR - Bronce
***Foco no incluido**



Q10280-CH
Q10280-BR

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø280mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabados:
CH - Cromo
BR - Bronce
***Foco no incluido**

Nube



Q14205-GD
Q14205-BR
Q14205-CH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H190mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BR - Bronce
CH - Cromo
***Foco no incluido**



Q14228-GD
Q14228-BR
Q14228-CH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BR - Bronce
CH - Cromo
***Foco no incluido**

Nyx



Q48088-BK

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1950*H2180mm
Acabado: BK - Negro
**Foco no incluido*



Olympia



Q48175-GD

Pendant LED
Wattage: 160W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 12800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000*H1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q48173-GD

Pendant LED
Wattage: 105W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q48170-GD

Pendant LED
Wattage: 30W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro

Othello



Q38002-GD

Pendant LED 2 Luces
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2100lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L450*W150*H700mm
*7 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).
Altura: 3m de cable
Acabado:
GD - Oro y cadena níquel



Q38004-GD

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 48W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L600*W600*H700mm
*7 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).
Altura: 3m de cable
Acabado:
GD - Oro y cadena níquel

Pablo



Q28120-GD
Q28120-CH

Pendant LED
Wattage: 140W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 11200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1250*W380mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q29083-GD
Q29083-CH

Pendant LED
Wattage: 150W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 12000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1445*W490mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo

Pearl

Q48016-GD/WH

Luminaria de mesa 3 Luces

Base: E12

Wattage: 3*Máx.60W

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø350*H600mm

Acabados:

GD/WH - Oro y pantalla
de cristal opalino.

*Foco no incluido



Pixel



Q60599-BK
Q60664-CP

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L770*W500*H1500mm
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**

Q60665-BK
Q60666-CP

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø120*L190*H210mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**




Q60558-BK
Q60663-CP

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L700*W280*H680mm
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**



Sakura



Q16061-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: W164*H167mm
*5 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 1 (25cm)
+ 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y cristal humo
*Foco no incluido



Q16066-GD Q16066-BK

Pendant 5 Luces
Base: E27
Wattage: 5*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1100*W650mm
*Tubos de extensión: 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
*Focos no incluidos



Q16060-GD
Q16060-BK

Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
W660*H2650mm
*4 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm).
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q48115-GD/WH

Pendant 5 Luces
Base: E26
Wattage: 5*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1080mm
*10 Tubos de extensión 2 (45cm),
3 (35cm), 3(25cm), 2(15cm)
Altura: 3m de cable
Acabados: GD/WH - Oro y
Cristal claro y Cristal Blanco.
***Focos no incluidos**



Q16068-GD
Q16068-BK

Pendant 8 Luces
Base: E27
Wattage: 8*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1800*H600mm
*4 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 3 (30cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16067-GD
Q16067-BK


Pendant 5 Luces
Base: E27
Wattage: 5*40W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1500*H500mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16060-H-GD
Q16060-H-BK


Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L2400*W730mm
*Tubos de extensión: 4 (35cm)
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**

Sketch




Q27882-BK

Pendant LED 2 Luces
Wattage: 2*5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L508*W40mm
Altura total: 4.65m
Acabado: BK - Negro




Q27887-BK

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 4*5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1600 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1150*W50mm
Altura total: 4.6m
Acabado: BK - Negro



Q27888-BK

Pendant LED 8 Luces
Wattage: 8*5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800mm
Altura total: 4.62m
Acabado: BK - Negro



Q21101-BK

Luminaria LED de pared
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L700*H1010mm
Acabado: BK - Negro



Soho



Q33021-BG
Q33021-CH

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: Máx.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L140*W140*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Foco no incluido**



Q33025-BG
Q33025-CH

Pendant 5 Luces
Base: GU10
Wattage: 5*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L300*W300*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33029-BG
Q33029-CH

Pendant 9 Luces
Base: GU10
Wattage: 9*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L400*W400*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33213-BG
Q33213-CH

Pendant 13 Luces
Base: GU10
Wattage: 13*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L500*W500*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33225-BG
Q33225-CH

Pendant 25 Luces
Base: GU10
Wattage: 25*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L710*W710*H526mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**

Solar



Q20620-BR (ø200mm)
Q20625-BR (ø250mm)
Q20635-BR (ø350mm)
Q20645-BR (ø450mm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
BR - Cristal Bronce
***Foco no incluido**



Q20620-CH (ø200mm)
Q20625-CH (ø250mm)
Q20635-CH (ø350mm)
Q20645-CH (ø450mm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
CH - Cristal Cromo
***Foco no incluido**

Solar



Q60656-SM (ø250mm)
Q60657-SM (ø350mm)
Q60658-SM (ø450mm)


Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
SM - Cristal humo
***Foco no incluido**

Sommer



Q21672-GD

Luminaria LED de pared
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L230*W106*H470mm
Acabados:
GD - Oro, negro y café



Q21675-GD

Pendant LED
Wattage: 32W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2560 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L800*W210*H425mm
*20 Tubos de extensión, 6 (45cm),
4 (35cm), 4 (25cm) y 6 (15cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro, negro y café



Q21677-GD

Pendant LED
Wattage: 64W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5120 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1360*W380*H3400mm
*40 Tubos de extensión,
8 (45cm), 12 (35cm), 12 (25cm)
y 8 (15cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro, negro y café

Sonne




Q31268-GD/WT

Pendant 16 Luces
Base: G9
Wattage: 16*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1000*H270mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD/WT - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**



Q31261-GDA

Luminaria de pared 1 Luz
Base: G9
Wattage: Máx.12W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L175*H180mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31262-GDA

Luminaria de pared 2 Luces
Base: G9
Wattage: 2*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L300*H180mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**

Q31263-GDA

Luminaria de mesa 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: W200*H468mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**





Q31620-GD
Q31620-BK

Luminaria de pared 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L330*H280mm
Cristal: ø200mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31621-GD
Q31621-BK

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L240*H600mm
Cristal: ø200mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31630-GD
Q31630-BK

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L440*H1810mm
Cristal: ø300mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31626-GD (ø200*H705mm)
Q31627-GD (ø250*Hmm)
Q31628-GD (ø300*Hmm)
Q31626-BK (ø200*H705mm)
Q31627-BK (ø250*Hmm)
Q31628-BK (ø300*Hmm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**


Sort



Q21001-BK
Q21001-WH

Pendant LED
Wattage: 51W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 3500 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø886mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco

Stella



Q48127-GD

Pendant LED 7 Luces
Base: G9
Wattage: 7*4W
Temperatura de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L2560*W240*H590mm
*4 Tubos de extensión, 1 (15cm)
+ 1 (25cm) + 1 (35cm) + 1 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino

Theo



Q27789-BK
Q27789-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 60W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 4800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø775*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Q27787-BK
Q27787-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 30W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 2400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Q27788-BK
Q27788-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 40W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate




Q21091-BK
Q21091-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 42W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 3360 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H110mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate




Q21092-BK
Q21092-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 92W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 7360 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800*H110mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Tokyo



Q21664-BK

Pendant LED
Wattage: 35W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: $\varnothing 400 \times L1300 \times H400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Toulouse



Q48185-GD
Q48185-CH

Pendant LED
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø770*H580mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q48186-GD
Q48186-CH

Pendant LED
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000*H670mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo

130 Tolouse



Q48187-GD
Q48187-CH

Pendant LED
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1200*H930mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Venus

Q23167-CR

Pendant 12 Luces

Base: G9

Wattage: 12*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas:

L925*W180*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado
y Cromo

*Focos no incluidos



Q23168-CR

Pendant 16 Luces

Base: G9

Wattage: 16*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø640*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado
y Cromo


*Focos no incluidos



Viena

Q41884-CP
Q41884-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 350 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø285*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo



Q41885-CP
Q41885-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 350 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø205*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo



Q41886-CP
Q41886-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 350 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø135*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo

Viva



Q36201-BG

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 320lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W160*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
ámbar

Q36203-BG

Pendant LED 3 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø250*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
ámbar



Q36206-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36026-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*W140*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36212-BG

Pendant LED 12 Luces
Wattage: 48W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1000*W300*H256mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36213-BG

Pendant LED 13 Luces
Wattage: 52W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4160lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36221-BG

Pendant LED 21 Luces
Wattage: 84W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6720lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Zimmer



Q28125-CH

Luminaria LED de pared 1 Luz
Wattage: 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø70*H170mm
Acabado: CH - Cromo



Q13102-CH/WT

Luminaria de pared 2 Luces
Base:
1*E26 (Foco no incluido),
1*LED en el brazo.
Wattage: E26 Máx.60W,
Brazo LED 3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: (LED) 240 lm
Medidas: L150*W160*H570mm
Acabados: CH/WT - Cromo y
pantalla de tela blanca

Vanity



Amsterdam



Q83203-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Voltaje: 100-240V
Medidas: L300mm
Acabado: CH - Cromo



Q83205-CH


Vanity LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: L500mm
Acabado: CH - Cromo



Q83209-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 18W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1440 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: L900mm
Acabado: CH - Cromo

Cleo



Q83634-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 450 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: L75*W75*H29mm
Acabado: CH - Cromo




Q83635-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 360 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: ø75*W29mm
Acabado: CH - Cromo



Grace



Q83035-CH

Vanity LED 3 Luces

Base: G9

Wattage: 3*5W

Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 1200 lm

Voltaje: 100-240V

Medidas: L500*W95*H80mm

Acabado: CH - Cromo

Graff



Q83606-BK

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 6W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 480lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L610mm
Acabado: BK - Negro

Q83609-BK

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 10W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 800lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L900mm
Acabado: BK - Negro

Q83612-BK


Vanity LED 1 Luz
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L1200mm
Acabado: BK - Negro





Q30021-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L230*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



Q30022-CH

Vanity LED 2 Luces
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L460*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



Q30023-CH

Vanity LED 3 Luces
Wattage: 20W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1600 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L600*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



London



Q83426-AL

Luminaria LED
Wattage: 10W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 800 lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L600mm
Acabado: AL - Aluminio



Q83429-AL

Luminaria LED
Wattage: 13W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1040 lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L900mm
Acabado: AL - Aluminio



Zaha



Q83406-CH

Vanity LED
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960 lm
Voltaje: 100-240V
Medida: L600mm
Acabado: CH - Cromo



Q83409-CH

Vanity LED
Wattage: 18W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1440 lm
Voltaje: 100-240V
Medida: L900mm
Acabado: CH - Cromo



Q83412-CH

Vanity LED
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920 lm
Voltaje: 100-240V
Medida: L1200mm
Acabado: CH - Cromo

**NUEVOS
2022-2023**



Aki



Q98251-BK
Q98251-WH

Pendant LED
Wattage: 65W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1830*H280mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco

Q98252-BK
Q98252-WH

Pendant LED
Wattage: 48W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø280*L1830mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco



Q98253-BK
Q98253-WH

Luminaria LED de piso
Wattage: 76W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6080lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø280*H1830mm
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco



Astor



Q20021-BG

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L100*H573mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Q20023-BG

Pendant LED 3 Luces
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Q20026-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 30W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L900*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Q20016-BG

Pendant LED 16 Luces
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø700*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado




Q20019-BG

Pendant LED 19 Luces
Wattage: 97W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 7760lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø850*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Aurora



Q10240-CP


Luminaria de mesa LED
Wattage: 7W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø250*H80mm
Acabado: CP - Cobre

Berlín



Q10045-BK

Luminaria de pie LED
Wattage: 20W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1600lm
Voltaje: 90-120V
Medidas: ø460*H1600mm
Acabado: BK - Negro



Chaplin



Q93083-BK

Pendant 3 Luces
Base: 3*E27
Wattage: 3*Máx.60Wc/u
Voltaje: 90-120V
Medidas: L1180mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro
***Focos no incluidos**

Clip

Q20037-BK

Luminaria de piso LED
Wattage: 25W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W346*H1952mm
Acabado: BK - Negro



Q20006-BG

Luminaria de pared LED
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L610*W60mm
Acabado: BG - Oro cepillado




Q20036-BK

Luminaria de mesa LED
Wattage: 25W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L155*H430mm
Acabado: BK - Negro



Cruze



Q10053-GD

Pendant LED 50W
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Q10051-GD

Pendant LED 12W
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V Medidas:
L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Q10052-GD

Pendant LED 12W
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Eisa



Q94902-BK

Pendant LED
Wattage: 7W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y cristal humo



Q94903-BK

Luminaria LED de mesa
Wattage: 7W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo

Laylah



Q10057-GD
Q10057-CH

Pendant 3 Luces
Base: 3*G9
Wattage: 3*5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH- Cromo
***Focos no incluidos**



Q10058-GD
Q10058-CH

Pendant LED 12 Luces
Base: G9
Wattage: 12*5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1400*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH- Cromo
**Focos no incluidos*



Lina



Q70112-BK

Pendant LED
Wattage: 79W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6320 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Acabado: BK - Negro

Loop



Q16015-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1094*H340mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Manhattan



Q90111-CH
Q90111-BK

Luminaria de pared LED
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L120*W290*H95mm
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90101-CH
Q90101-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø120*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90105-CH
Q90105-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 37W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*W120*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90106-CH
Q90106-BK

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 40W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø350*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate

Q90109-CH
Q90109-BK

Pendant LED 9 Luces
Wattage: 73W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q90110-CH
Q90110-BK

Pendant LED 10 Luces
Wattage: 73W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*W250*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate

Modena



Q91621-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø120*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91625-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 36W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2880lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø320*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91610-BK

Pendant LED 10 Luces
Wattage: 73W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø500*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91615-BK

Pendant LED 15 Luces
Wattage: 88W
Temp de color: 3000K
Flujo luminoso: 7040lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø950*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Mónaco



Q15190-BK

Pendant LED
Wattage: 32W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1210mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Neo



Q90600-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 36W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2880lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90800-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 37W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90100-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90068-BK

Pendant LED, 2 luces
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800+ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90468-BK

Pendant LED, 3 luces
Wattage: 107W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: $\varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94681-BK

Pendant LED, 4 luces
Wattage: 146W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 11680lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
 $\varnothing 1000 + \varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94466-BK

Pendant LED
Wattage: 71W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5680lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: 600mm²+400mm²
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94688-BK

Pendant LED
Wattage: 119W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 9520lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
800mm²+600mm²+400mm²
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Mavre



Q20032-BK

Pendant LED
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1192*W100*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BK - Negro

Palermo



Q96001-BK

Luminaria de pared LED
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*W280*H350mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo



Q96003-BK

Pendant LED
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H2000mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo




216 Palermo




Palermo 217

Pavlova



Q92822-GD

Pendant LED
Wattage: 35W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 2800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q92821-GD

Pendant LED
Wattage: 20W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 1600 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W300*H600mm
Acabado: GD - Oro



Q92820-GD

Pendant LED
Wattage: 35W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 2800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W300*H600mm
Acabado: GD - Oro

Praga



Q14504-CH
Q14504-BK

Pendant LED
Wattage: 58W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø410*H580mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q14506-CH
Q14506-BK

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H810mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q14508-CH
Q14508-BK

Pendant LED
Wattage: 150W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 12000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø790*H1010mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Roma



Q81310-GD
Q81310-BK

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q81318-GD
Q81318-BK

Pendant LED
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro

Sable



Q30111-CH

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: \varnothing 120*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 3kg
**Foco no incluido*



Q30112-CH

Pendant 3 Luces
Base: 3*GU10
Wattage: 3*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: \varnothing 320*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 9kg
**Focos no incluidos*



Q30115-CH

Pendant 5 Luces
Base: 5*GU10
Wattage: 5*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø370*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 15kg
***Focos no incluidos**



Q30117-CH

Pendant 7 Luces
Base: 7*GU10
Wattage: 7*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø420*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 22kg
***Focos no incluidos**



Q30119-CH

Pendant 9 Luces
Base: 9*GU10
Wattage: 9*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø520*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 28kg
***Focos no incluidos**



Q30113-CH

Pendant 13 Luces
Base: 13*GU10
Wattage: 13*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø620*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 40kg
***Focos no incluidos**



Q30125-CH

Pendant 25 Luces
Base: 25*GU10
Wattage: 25*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø720*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 76kg
***Focos no incluidos**

Sakura



Q16061-GD

Pendant 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx. 60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: W164*H167mm
*5 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 1 (25cm) + 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
***Foco no incluido**

Seki



236 Seki

Q70270-GD
Q70270-BK

Luminaria LED de piso
Wattage: 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H1520mm
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Seki 237


Selma



Q37132-RG
Q37132-BK

Pendant LED CCT
Wattage: 180W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 14400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
600mm²+H1300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
RG - Oro rosa
BK - Negro

Sing




Q28151-CH

Pendant 1 Luz
Base: G4
Wattage: 4W
Voltaje: 127V
Medidas: \varnothing 100*H120mm
Altura: 3m de cable
Acabado: CH - Cromo
**Foco no incluido*



Sketch




Q18002-BK

Luminara LED a techo
Wattage: 40W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L620*W390*H75mm
Acabado: BK - Negro



Q18004-BK

Luminara LED a techo
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L670*W900*H125mm
Acabado: BK - Negro



Q18006-BK

Pendant LED
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L670*W900mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Tokyo



Q21663-BK

Pendant LED
Wattage: 28W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*L1100*H400mm
Acabado: BK - Negro

Tribeca



Q10344-GD

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø90*H360mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal blanco

Q10346-GD


Pendant LED 6 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø180*H760mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal blanco

Tub



Q90228-GD
Q90228-BK

Pendant LED
Wattage: 28W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1314*W60mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK- Negro



Q92772-GD
Q92772-BK

Pendant LED
Wattage: 72W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5760lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK- Negro



Tulip



Q81496-BRZ
Q81496-BK

Pendant 6 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
*Focos no incluidos



Q81494-BRZ
Q81494-BK

Pendant 4 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1300mm
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**




Q81495-BRZ
Q81495-BK

Luminario de piso 4 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1300mm
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Wave



Q10921-BG
Q10921-CH

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø235*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10926-BG
Q10926-CH

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 30W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10928-BG
Q10928-CH

Pendant LED 8 Luces
Wattage: 40W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø750*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo




Q10912-BG
Q10912-CH

Pendant LED 12 Luces
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10920-BG
Q10920-CH

Pendant LED 20 Luces
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: $\varnothing 650 \times H 385 \text{mm}$
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Zimmer



Q28125-BK

Luminaria LED de pared
Wattage: 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø70*H170mm
Acabado: BK - Negro

Colecciones



Andy
2-3



Ater
4-5



Berlín
6-7



Blase
8-9



Branche
10-11



Cascade
12-13



Cloé
14-15



Core
16-17



Cube
18-19



Dalí
20-21



Danae
22-23



Degá
24-25




Desirée
26-29



Dome
30-31



Edison
32-33



Glace
34-35



Kelch
36-39



Knips
40-41



Kreis
42-45



Lille
46-47



Marco
48-49



Milán
50-53



Minha
54-65



Miró
66-71



Mondrian
72-73



Munch
74-75



Nube
76-77



Nyx
78-79



Olympia
80-81



Othello
82-83



Pablo
84-85



Pearl
86-87



Pixel
88-89



Sakura
90-95



Sketch
96-99



Soho
100-105

Colecciones



Solar
106-109



Sommer
110-111



Sonne
112-117



Sort
118-119



Stella
120-121



Theo
122-125



Tokyo
126-127



Toulouse
128-131



Venus
132-133



Viena
134-135



Viva
136-141



Zimmer
142

Vanity



Amsterdam
144-145



Cleo
146-147



Grace
148-149



Graff
150-151



Luna
152-153



































London
154-155

























Zaha
156-157

Colecciones

Glosario de Acabados

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
|  Aki 162-165 |  Astor 166-171 |  Aurora 172-173 |  Berlín 174-175 |  Chaplin 176-177 |  Clip 178-179 |
|  Cruze 180-183 |  Eisa 184-185 |  Laylah 186-189 |  Lina 190-191 |  Loop 192-193 |  Manhattan 194-199 |
|  Modena 200-203 |  Mónaco 204-205 |  Neo 206-211 |  Mavre 212-213 |  Palermo 214-217 |  Pavlova 218-221 |
|  Praga 222-225 |  Roma 226-227 |  Sable 228-233 |  Sakura 234-235 |  Seki 236-237 |  Selma 238-239 |
|  Sing 240-241 |  Sketch 242-245 |  Tokyo 246-247 |  Tribeca 248-249 |  Tub 250-253 |  Tulip 254-257 |
|  Wave 258-263 |  Zimmer 264-265 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  -GD Oro |  -GDA Oro Antiquo |  -BG Oro Cepillado |  -RG Oro Rosa | |
|  -NI Níquel |  -CH Cromo |  -SILV Plateado |  -AL Aluminio | |
|  -BR Bronce |  -BRZ Bronce |  -CP Cobre |  -CRB Oro, Cromo, Oro Rosa y Negro Cromo | |
|  -BK Negro |  -BL Negro |  -BC Negro Cromo | | |
|  -WH Blanco / Opalino |  -WT Blanco / Opalino | | | |
|  -SM Humo |  -CL Cristal |  -CR Cristal biselado |  -AM Ámbar |  -AMB Ámbar |

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso fotográfico.



Av. García Lavín Plaza Bon Amí Local 4.
Col. San Antonio Cucul Mérida, Yucatán

Tel: 999.948.96.36

Cel:999.117.95.36

www.mueblesmerida.com

ventas@mueblesmerida.com